

**2001**

# ЯРУСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## ИНДЕКС



Ве тлюжная снасть DFM	2
Донный лить	3
К ючки	4
К ючки “о литьный коготь” - Eagle Claw	4
П инадлежности и к ючки Mustad Autoline	4
П инадлежности и к ючки системы Marco	4
Ка абины	5
Ст опы	5
Рыболовная леска, моно	5
Поводцы и п яжа для поводцов	5
Т убки ПВХ для поводцов	5
Кольца-скобки и плоскогубцы для них	6
Втулки, алюминиевые	6
С-звенья	6
Обжимные уст ойтства	6
Ве тлюги	6
Плоскогубцы для колец-скобок	6
Ве хние и нижние к ышки ската	6
Поплавки для вех	7
Ве хи я усные	7
Рада ные от ажатели	7
Флажки, палтусовые	7
Я усные полавки	7
Поплавки, ве хи	7
Г узила навесные	7
Свинцовые г узила	7
Фона и “Pac Light”	7
П облесковый маяк	7
Кисточки для пок аски, одно азовые	8
Стоп-анке ы	8
Буйковые пок ытия	8
Буйки	8
Жесткие щетки	8
К юки подъемные	8
Кольца езиновые	9
К ючья для извлечения костей	9
Баг ы	9
Маты из волокна кокосового о еха	10
Ко зины для ыбы	10
Ванны, палтусовые	10
Я усные ванны	10
Ск ебки для палтуса и т ески	10
Точильные камни	11
Напильники д ачевые	11
Ледо убь	11
Точила для ножей	11
Точила стальные	11
Паяльные лампы	11
Усадочная пленка	11
Лента изоляционная, п оз ачная и х/виниловая	11
Пистолет для ленты	11
Ножи	12

## DFM я ус




Импортеры и дистрибьюторы - LFS


Я ус DFM был создан в 1996 году теми ведущими скандинавскими производителями рыболовного снажения. Суммарный опыт этих участников равен 175 годам, из которых многие десятилетия были посвящены специализации в ясном снажении.

### Ве тлюжная снасть DFM

DFM 9.2mm ве тлюжные я усы были разработаны для рыбаков, нуждающихся в сильном и надежном снажении 9mm.



single stopper system



double stopper system

### Уникальный стопорный механизм

Цельные кольца из нержавеющей стали запосованы на основном яусе; они не протыкают волокна троса в такой степени, как другие системы, повышая прочность и долговечность. Кроме того, с этой системой ве тлюги можно ставить на трехядный канат, который больше

подходит для ясного лова. Также, по желанию, у нас можно купить 4-ядный ваиант.

### Другие особенности

Специально профилированные втулки, которые не сплющиваются и не гнутся при инормальной эксплуатации; наварные п оушины для повышенной прочности; полностью из нержавеющей стали для долговечности; ве тлюги изготовлены акционными DFM для гарантии наивысшего качества.

### Характеристики снасти DFM:

- установка одинарных или двойных стопоров
- отличная работа на изгибе
- 3-ядный основной яус для прочности и удобства эксплуатации
- уникальный стопорный механизм для повышения прочности
- специальные профилированные втулки
- наварные ве тлюжные п оушины
- выбор ведущих марок главного яуса
- применение в реальных условиях по смыслу

У нас имеется два вида основного яуса с ве тлюгами DFM:

- **50/50 стандартный**  
50% полиэстер и 50% полистилен,  
прочность - свыше 3200 ф.
- **Полиэстерный**  
100% полиэстер,  
прочность - свыше 3800 ф.

Оба вида ве тлюжного яуса DFM имеются с интервалами либо 42" либо 48" в любом варианте свивки: мягкой, с одной или с одной/жесткой, в зависимости от ваших потребностей.

### DFM я ус

Я ус DFM имеется 3-ядный и 4-ядный: смоленый, покрашенный позолоченным слоем или цветным слоем.

- 9.2mm, интервал 42", с жесткой свивкой,  
50/50 стандарт., 225 станций, на катушку,  
**#DFM1.145MFSTD**
- 9.2mm, интервал 42", с жесткой свивкой,

50/50 стандарт., 245 станций, на катушку,  
**#DFM1.1FIRM50**

9.2mm, интервал 42", мягкая свивка, полиэстер, 245 станций, на катушку,  
**#DFM1.1SOFTP**

9.2mm, интервал 48", с одной/жесткой свивкой,  
50/50 стандарт., 225 станций, на катушку,  
**#DFM1.2FIRM50**

9.2mm, интервал 48", мягкая свивка, полиэстер, 225 станций, на катушку,  
**#DFM1.2SOFTP**

DFM может также поставляться для вас снасть по вашим спецификациям.

### Запасные ве тлюги и аксессуары

Имеются запасные ве тлюги, оснащенные п оушиной с отрывным концом для удобства замены.

Ве тлюги DFM, с отрывной п оушиной,  
**#DFMSWW**

Ве тлюги DFM, с бабанами,  
**#DFMSWVB**

Обжимные щипцы DFM, гидравлические,  
**#DFMTOOL**

Обжимные щипцы DFM,  
**#DFMCRIMPER**

Плоскогубцы DFM,  
**#DFMPLIER**

Буй линия DFM,  
**#DFMBUOYLINE**

**Донный линь**



**Донный линь Aqualine Plus**

Этот донный линь из высококачественного кученого нейлона - один из самых любимых у профессиональных рыбаков. Aqualine Plus очень прочен, хорошо ложится в бухты и обладает необходимой для глубоководного промысла эластичностью. Благодаря прочным нейлоновым нитям производства фирмы Allied Signal, Aqualine Plus имеет превосходную сопротивляемость и прочность во влажном состоянии. Плетется бухтами по 1800 футов; имеется смольный. Размеры на заказ. *Сделано в Америке.*

Артикул #	Размер	Свивка	п очность	вес/кат.
4410005	1/4"	мягк.	2,090 ф.	25 ф.
4410005	1/4"	с едн.	2,045 ф.	31 ф.
4410010	9/32"	мягк.	2,345 ф.	36 ф.
4410030	5/16"	мягк.	2,640 ф.	49 ф.
4410040	5/16"	с /мягк	2,595 ф.	45 ф.
4410050	5/16"	с едн.	2,560 ф.	45 ф.
4410060	11/32"	мягк.	3,205 ф.	55 ф.
4410080	11/32"	с /мягк	3,155 ф.	55 ф.
4410070	11/32"	с едн.	3,100 ф.	55 ф.
4410110	3/8"	мягк.	3,665 ф.	65 ф.
4410126	3/8"	с /мягк	3,610 ф.	65 ф.
4410120	3/8"	с едн.	3,550 ф.	65 ф.
4410150	7/16"	с едн.	4,800 ф.	90 ф.
4410160	1/2"	с едн.	6,200 ф.	117 ф.
4410170	1/2"	с /жест.	6,200 ф.	117 ф.
4410025	9/32"	с . см.	2,200 ф.	36 ф.
4410035	5/16"	мягк. см.	2,640 ф.	49 ф.
4410045	5/16"	с /м. см.	2,595 ф.	45 ф.
4410055	5/16"	с см.	2,560 ф.	45 ф.
4410065	11/32"	мягк. см.	3,205 ф.	55 ф.
4410085	11/32"	с /м. см.	3,155 ф.	55 ф.
4410075	11/32"	с см.	3,100 ф.	55 ф.
4410115	3/8"	мягк. см.	3,665 ф.	65 ф.
4410127	3/8"	с /м. см.	3,610 ф.	65 ф.
4410125	3/8"	с см.	3,550 ф.	65 ф.
4410145	3/8"	с /ж. см.	3,200 ф.	65 ф.
4410155	7/16"	с см.	4,800 ф.	90 ф.
4410165	1/2"	с см.	6,200 ф.	117 ф.



**Наживочный линь**

Этот нейлоновый линь жесткой свивки особенно рекомендуется для использования с системой автоматической наживки Magso. Плетется бухтами по 1800.

Артикул #	Размер	Свивка	п очность	вес/кат.
4410176	3/8"	с /жестк.	3,200 ф.	65 ф.
4410177	3/8"	с /ж. см.	3,200 ф.	65 ф.
4410178	3/8"	жест. см.	3,200 ф.	65 ф.



**Донный линь Everson**

Изготовлен из смоляной нити белого цвета фирмы Dupont. Плетется бухтами по 1800 футов.

Артикул #	Описание	п очность	вес/кат.
4410001	#32 9/32"	2,100 ф.	36 ф.
4410008	#30 1/4"	1,800 ф.	31 ф.



**MAN HO**

**Донный поли-линь Manline Himan**

Himan изготавливает ManHo, производитель канатов в Колорадо. Постоянно высокое качество и конкурентная цена очень привлекательны для рыбаков. Himan плетется из качественного полиолефина с свинцом; обладает хорошими качествами для свивки и укладки в бухты, а также более высокими по сравнению с обычной полиолефиновой веревкой прочностью и износоустойчивостью. Плетется бухтами по 1800 футов; серый с анжеевыми и голубыми пятнами.

Артикул #	Размер	п очность	вес/кат.
5/16LDHIMAN	5/16"	2,150 ф.	143 ф.
11/32LDHIMAN	11/32"	2,650 ф.	195 ф.
3/8LDHIMAN	3/8"	3,100 ф.	225 ф.



**Донный линь AMCO SSR 100 Ultra**

Линь SSR 100 Ultra представляет собой смесь Ultraline® и полиолефиновых волокон. Повехность линия на 100% состоит из полиолефина, представляющего собой многонитевую слой повехволокон ultra-fiber, лежащих в смолке. Плетется бухтами по 1800 футов.

Артикул #	Размер	Свивка	п очность	вес/кат.
4411135	5/16"	с /жест	2,470 ф.	47 ф.
4411134	5/16"	с /мягк	2,600 ф.	45 ф.
4411146	11/32"	с /жест	2,869 ф.	51 ф.
4411136	11/32"	с /мягк	3,020 ф.	48 ф.
4411147	3/8"	с /мягк	3,700 ф.	61 ф.



**Сплошноп ядная веревка "Samson Polytron"**

Уникальная олефиновая долговечная веревка повышенной прочности из сплошной плетения. Эта жесткая не растягивающаяся веревка делается из олефинового сополимера волокна Polytron™ фирмой Samson. Имеет высокую прочность, малую растяжимость и хорошо видна. Удельный вес 0.91 обеспечивает плавучесть. Она хорошо противостоит влиянию ультрафиолетовых лучей, долговечна и хорошо держит узлы. Плетется бухтами по 1200 футов.

Артикул #	диам.с	п очность	вес/кат.
4411601	#8 1/4"	1,300 ф.	14 ф.
4411610	#9 9/32"	1,470 ф.	16 ф.
4411620	#10 5/16"	1,625 ф.	20 ф.
4411630	#12 3/8"	2,300 ф.	29 ф.



**Everson Pro**

Этот линь разработан самими рыбаками, чтобы отвечать их жестким требованиям. Everson Pro представляет собой специальную смесь полиолефиновых и полиэфирных волокон, что обеспечило ему популярность за счет удобства в работе и низкой стоимости. Плетется бухтами по 1800 футов.

Артикул #	Размер	Свивка	п очность	вес/кат.
4410220	5/16"	с едн.	2,250 ф.	45 ф.
4410225	5/16"	с /см.	2,250 ф.	47 ф.
4410230	5/16"	с /жест	2,235 ф.	47 ф.
4410235	5/16"	с /ж/см.	2,235 ф.	49 ф.
4410240	5/16"	жестк.	2,215 ф.	49 ф.
4410250	11/32"	мягк.	2,720 ф.	52 ф.
4410255	11/32"	мяг. см.	2,720 ф.	54 ф.
4410256	11/32"	с /мягк	2,695 ф.	54 ф.
4410260	11/32"	с едн.	2,680 ф.	56 ф.
4410265	11/32"	с /см.	2,680 ф.	59 ф.
4410270	11/32"	с /жест	2,655 ф.	58 ф.
4410275	11/32"	с /ж/см.	2,655 ф.	61 ф.
4410280	11/32"	жестк.	2,630 ф.	60 ф.
4410290	3/8"	мягк.	3,280 ф.	63 ф.
4410295	3/8"	мяг. см.	3,280 ф.	66 ф.
4410307	3/8"	с /мягк	3,245 ф.	65 ф.
4410308	3/8"	с /м/см.	3,245 ф.	68 ф.
4410300	3/8"	с едн.	3,200 ф.	67 ф.
4410305	3/8"	с /см.	3,200 ф.	71 ф.
4410310	3/8"	с /жест	3,170 ф.	73 ф.
4410315	3/8"	с /ж/см.	3,170 ф.	77 ф.
4410330	7/16"	с едн.	4,460 ф.	90 ф.
4410340	1/2"	с едн.	5,140 ф.	115 ф.

## II принадлежности и к ючки Mustad Autoline



### II принадлежности системы Mustad Autoline

- К ючок Mustad #39976 13/0 #4413440
- К ючок Mustad #39982 13/0
- К ючок Mustad #39961 14/0 #4413443
- К ючок Mustad #39959 14/0 #4413442
- К ючок Mustad #39953 14/0 HD, #4413444



### Щетки машинные, #BAITERBRUSH

Уст ойство для гнутья к ючков #39976, #HOOKBENDER

Уст ойство для гнутья к углых к ючков, #HOOKBENDERC


Поводцов. п яжа Neptune #360 #4414170

Поводцов. п яжа Neptune #400 #4414175

П яжа #60 с к угл. оплеткой, #861529

П яжа #72 с к угл. оплеткой, #861557

П яжа #84 с к угл. оплеткой, #861579



### Mustad #39977

К углые к ючки E-Z Baiter

С ушком, изогнуты, жалом внут ь, Duratin.

#5, 14/0, #39977 E-Z Baiter, #4413325

#6, 13/0 #39977 E-Z Baiter, #4413326

#7, 12/0, #39977 E-Z Baiter, # 4413447

### Mustad #39976

К углые к ючки E-Z Baiter

С ши оким ушком, жалом внут ь, Duratin.

#6, 13/0, #39976 E-Z Baiter, #4413440


#7, 12/0, #39976 E-Z Baiter, #4413400

### Mustad #39975

К углые к ючки E-Z Baiter

С ушком, изогнуты, жалом внут ь, Duratin.

#7, 12/0, #39975 E-Z Baiter, #4413445



### К углые к ючки Mustad

К углые к ючки Mustad's #39965 слегка изогнуты, жалом внут ь, имеют специальное ушко, сделаны из Duratin.

#3, 16/0, Mustad #39965, #4413260


#4, 15/0, Mustad #39965, #4413280

#5, 14/0, Mustad #39965, #4413320

#6, 13/0, Mustad #39965, #4413360

#7, 12/0, Mustad #39965, #4413410

#8, 11/0, Mustad #39965, #4413460



### К углык ючки Mustad све тлюгом

К углые к ючки Mustad's #39963 с ве тлюгом; идеально подходят для т ески и палтуса. П одаются только ко обками.

#3, Mustad 16/0, #39963, #4413111


#5, Mustad 14/0, #39963, #4413110

#6, Mustad 13/0, #39963, #4413105

#7, Mustad 12/0, #39963, #4413100

## II принадлежности системы

### Marco



### К ючки системы Marco Circlematic

Circlematic 2000 #7, #4413955

Circlematic 2000 #6, #4413950

Circlematic 2000 #5, #4413949



### К ючки Eagle Claw Circle Sea

#3, 16/0, Circle Sea к .лазе .нак. #4413760

#5, 14/0, Circle Sea к .лазе .нак. #4413765

#6, 13/0, Circle Sea к .лазе .нак. #4413770

#6, 13/0, Circle Sea к ючок, #4413800

#6, 13/0, Circle Sea к .лекг. п ов. #4413801

#7, 12/0, Circle Sea к .лазе .нак. #4413820

### К ючки Eagle Claw Powerbaiter

К ючки 14/0 #4413963

## Поводцы



### На езанные поводцы "Powers"

Упакованные по 100 штук, на езанные по оп еделенной длине, готовые для навязки. Мы можем на езать поводцы любой длины.

26" поводец, п яжа белая #72 **#4414606**

36" поводец, п яжа белая #72 **#4414608**

48" поводец, п яжа белая #72 **#4414617**

52" поводец, п яжа белая #72 **#4414642**

55" поводец, п яжа белая #72 **#4414662**

### П яжа "Powers" для поводцов, нейлоновая

На 100% состоящая из синтетических волокон п яжа обеспечивает оптимальное соотношение п очности и низкой цены, особенно по с авнению с "супе п очными" мате иалами типа Kevlar или Spectra. Сделано в Аме ике.

П яжа белая #42, п очн. аз бв. 150 ф.

500 фут/ф. катушка 1 фунт **#4414200**

П яжа белая #48, п очн. аз бв. 200 ф.

380 фут/ф. катушка 1 фунт **#4414300**

П яжа зелен. #48, п очн. аз бв. 200 ф.

380 фут/ф. катушка 1 фунт **#4414310**

П яжа белая #60, п очн. аз бв. 250 ф.

300 фут/ф. катушка 2 фунт **#4414400**

П яжа белая #72, п очн. аз бв. 300 ф.

210 фут/ф. катушка 2 фунт **#4414505**

### П яжа "Ashaway" для поводцов

200# 11 к угл. п ядей, белая **#11RW**

200# 11 к угл. п ядей, синяя **#11RB**

150# 8 к угл. п ядей, белая **#8RW**

150# 8 к угл. п ядей, синяя **#8RB**

300# 16 к угл. п ядей, белая **#16RW**

### Ст опы "Powers"

Сделанные из 100% нейлона, эти ст опы п одаются либо в катушках весом 1 фунт, либо на езанными по 100 штук в пачке. П очность на аз бв - 560 фунтов.

Катушка, 1 фунт, 245 футов **#4414815**

Ст опа, на езанная по 11" **#4414820**

Ст опа, на езанная по 13" **#4414825**



### ПВХ т убка для поводцов

П одается на футы.

1/2" ID x 3/4" OD т убка, **#TUBEGEAR**

### Леска комме ческая "Hi Seas"

Комме ческая леска Hi Seas изготовлена с п именением точнейших технологий, обеспечивающих высокое качество и п очность. Раз аботана в Ге мании, изготовлена в По тугалии п одается мотками по 100 я дов.

1.5 mm, испытана до 250 ф. **#4418950**

1.9 mm, испытана до 300 ф. **#4419000**

2.0 mm, испытана до 300 ф. **#4419050**

2.3 mm, испытана до 400 ф. **#4419100**

2.5 mm, испытана до 1,000 ф. **#4419200**

### Нейлоновая мононить "Momi" для поводцов

Данная нить п оизводства "Momi" имеется двух со тов - с п очностью на аз бв 300 и 400 ф. К ученая мононить имеет п очность до 1000 ф. П одается катушками по 5 и 50 фунтов.

П одается только по спецзаказу.


### Мононить "Hi Seas" bone back

Надежная, качественная мононить фи мы "Hi Seas". П одается на фунты.

2.3 mm, 47" длина, 400 ф. исп. **#4418800**

2.5 mm, 47" длина, 500 ф. исп. **#4418850**

## Ка абины



### A2 и C3 импо тные ка абины с двойной петлей

Высококачественные ка абины из не жавеющей или гальванизи ованной стали, с двойной петлей.

A2, .1205 x 10/32, гальван., **#4421025**

A2, .1205 x 10/32, не жав., **#4435560**

C3, .1205 x 10/32, не жав., **#4435550**

C3, .1375 x 10/32, не жав., **#4435565**




### A2 и C3 ка абины с никели ованным ве тлюгом, однопетельные

Сделанные в Аме ике, высококачественные ка абины из не жавеющей стали с установленным никели ованным ве тлюгом 4/0.

C3, .1205 x 10/32, не жав., **#4435035**

A2, .1205 x 10/32, не жав., **#4435500**

C3, .1375 x 10/32, не жав., **#4435565**



### Усиленные ка абины для ловли ловушками

Эти усиленные ка абины сделаны из не жавеющей стали и снабжены ши окой петлей 1/2" с одного конца.

ка абин для линия 5/16" **#4313305**

ка абин для линия 3/8" **#4313306**

## Я усные п инадлежности




### Алюминиевые втулки

Втулки диам. 2.0 mm, подходят для 1.9 mm лески, испыт. до 300 ф. **#4419410**

Втулки диам 2.3 mm, подходят для 2.0 mm лески, испыт. до 400 ф. **#4419430**

Втулки диам 2.8 mm, подходят для 2.5 mm лески, испыт. до 500 ф. **#28SLEEVE**



### Ве тлюги Rosco

Я кие, никели ованные ве тлюги, сделаны в Аме ике.

2/0 #801 ве тл. испыт. до 225 фунт. **#4414000**

4/0 #801 ве тл. испыт. до 350 фунт. **#4414020**

6/0 #831 ве тл. испыт. до 600 фунт. **#4450700**

8/0 #831 ве тл. испыт. до 900 фунт. **#4450800**

9/0 #831 ве тл. испыт. до 1,000 ф. **#4450900**

12/0 #831 ве тл. испыт. до 1,500 ф. **#4451100**



### С-звенья из не ж. стали

Сделаны из не жавеющей стали; п одаются набо ами.

5/16" С-звенья, не жав. (наб.), **#S10516**

3/8" С-звенья, не жав. (наб.), **#S1038**

1/2" С-звенья, не жав. (наб.), **#S1012**

5/8" С-звенья, не жав. (наб.), **#S1053**



### Обжимные щипцы усиленные Hi Seas

Многоканавочная конфигу ация и боковые кусачки позволяют этим щипцам обжимать все одина ные и двойные втулки Hi Seas, как алюминиевые, так и стальные. Оба типа аботают в ежиге повышенных наг узок и имеют т и положения. #350 не п едназначена для медных втулок; #250 можно использовать как для медных так и для алюминиевых втулок.

<b>А тикул # Описание</b>	<b>Разме втулки</b>
<b>4419751</b> #350 учн. обжим	2 - 3.3 mm
<b>4419800</b> #250 учн. обжим	5 - 2.2 mm

### Ве стачное уст ойство для обжимки "Hi Seas deluxe"

Уст ойство аботает по п инципу ычага с использованием 5 позиций и сменных штампов. Без усилий обжимает униве сальные гильзы Hi Seas Super Single. Поставляется со вст оенным моно езаком для чистой об езки мононити толщиной до 4.00 mm (**НЕ для п овода**).

Это п испособление п едназначено только для втулок Hi Seas Super Single. Попытка обжимки д угих втулок положительных результатов не даст. Сменные штампы п одаются отдельно.

**А тикул # Описание**

**4419910** HS-5000-BC™ ве ст. обжим

**4419950** штамп #2.3, от 1.80 до 2.30 mm



### Кольца-скобки

Раз езные кольца-скобки из не жавеики или оцинкованной стали. П одаются на вес (фунтами).

кольца-скобки большие, не жав, **#4419820**

кольца-скобки с едние, не жав, **#4419810**

кольца-скобки малые, не жав, **#4419805**

кольца-скобки большие, оцинк., **#4419825**

кольца-скобки с едние, оцинк., **#4419815**



### Плоскогубцы "Wilfro"

Специально сконст уи ованы для облегчения аботы скольцами-скобками; ма ганцево-б онзовые со стальными винтами и гайками. Максимальное отве стие зева 1-1/2", общая длина 8-1/2". Wilfro б онзовые плоскогубцы для скобок, **#4419890**




### Плоскогубцы "Seymour"

П очная чугунная конст укция, пок ыты све ху алюминиевой к аской. Максимальное отве стие зева 1-1/2", общая длина 8-1/2".

Плоскогубцы большие, **#4419905**

Плоскогубцы малые - для колец-скобок менее 3/4" **#4419906**



### Ве хние и нижние к ышки ската

Изготовленные по заказу LFS, эти к ышки помогают удобно х анить све нутые в бухту скаты. Усиленные кольца или лямки с застежками. *К оме того, имеются лямки отдельно.*


нижняя половина с кольцами, **#4415400**

лямки, нейлон. с застежками, **#4415401**

нижняя половина с лямками, **#4415405**

ве х ската, белый, **#4415100**

ве х ската, к асный, **#4415105**



Алюминиевая ярусная вежа с заглушкой.  
18' усиленная вежа, #4416002  
18' экстремально усиленная вежа, #4416003



**Палтусовые флажки**

Флажки трех типов, 16" x 16".  
оранжевый пластиковый, #4415300 желтый  
пластиковый, #4415301  
оранжевый нитяной, #4415302



**Радиомаяк от ажатели**

Радиомаяки от ажатели из чистого алюминия выполнены на заклепках и имеют аэродинамические отверстия, уменьшающие парусность. Поставляются от ажатели в собранном виде вместе с крепежными приспособлениями и футляром из нержавеющей стали.  
квадрат со стороной 9" #4415375  
квадрат со стороной 16" #4415370



**Грузило навесное**

Свинцовое навесное грузило служит для подвешивания маячков и флажков в вертикальном положении, с болтами и отверстиями, вес 9 фунтов, #4415450


**Грузило к углу**

Шарообразное грузило удобно тем, что не запутывает снасть и не застреивает в водорослях. Три размера.  
5 фунтов., #4415445  
7 фунтов., #4415444  
10 фунтов., #4415446



**Пенопластовый поплавок для веж, белый**

Поплавок из пенопласта, 5-5/8" x 13", с отверстием диаметром 1-1/4". #4415260



**Поплавок для веж "Spongex LP-8"**

Поплавок 8" x 15", с отверстием диаметром 1-1/4" и плавучестью и нагнетанием узке до 18 ф. #LP8114W



**Поплавок для веж Bao Long**

Поплавок из этилен-винило-ацетатного сополимера (ЭВА); очень легкий и мягкий, а также эластичный и прочный.  
BL7Y плавучесть до 5,28 ф. желтый  
BL10Y плавучесть до 8,94 ф. желтый



**Поплавки ярусные**

Поплавок с двойной оболочкой, ярусный, 4.75". #7110020




**Сигнальный ярусный фонарь с фотоэлементом Pac Light**

Водонепроницаемый сигнальный фонарь, включаемый с помощью фотоэлемента в темное время суток. Работает от двух батареек "D" (продаются отдельно). Pac Light - экономичный вариант #4417600; запасная лампочка, #PACBULB



**Плоский маяк "Jotron"**

Плоский сигнальный маячок Jotron MF-1112 предназначен для того, чтобы обеспечить его максимальную видимость с наименьшим восходом энергии. Три щелочные батарейки "D" обеспечивают работу в течение 70 часов непрерывной работы и видимость на расстоянии 8 миль в ясную погоду при использовании стандартных оптических линз. Маяк, #MF1112; запасной блок, #MF1112T; запасные линзы, #MF1112L



## Стоп-анкы

Традиционные якорные анкеры классической формы. Имеются указанные ниже размеры, а также по специальному заказу.

- стоп-анкер , 25 ф. **#KEDGE25**
- стоп-анкер , 30 ф. **#KEDGE30**
- стоп-анкер , 35 ф. **#KEDGE35**
- стоп-анкер , 40 ф. **#KEDGE40**
- стоп-анкер , 45 ф. **#KEDGE45**
- стоп-анкер , 50 ф. **#KEDGE50**
- стоп-анкер , 60 ф. **#KEDGE60**
- стоп-анкер , 75 ф. **#KEDGE75**
- стоп-анкер , 100 ф. **#KEDGE100**


#4313360 & #4313364



#S3230

## Крючья подъемные

- 10" подъемный крючок, нежелезная сталь, с отверстием в центре, **#4313360**
- 10" под крючок, 3 ф. нежелезная сталь, с отверстием в центре, **#4313364**
- 10" подъемный крючок, нежелезная сталь, с кольцом, импортный, **#S3230**



## Буи "Polyform" серии LD

Буи низкого сопротивления (НС) оказывают на 20% меньшее сопротивление по сравнению с обычными коническими буями, а это означает экономию топлива и уменьшение затрат на экипаж, так и на снасти. Запатентованный эффективный дизайн и специфическая форма позволяют буям скользить по поверхности воды, не углубляясь.

Буи НС также резко снижают сопротивление в условиях тяжелой ледовой обстановки. Неотъемлемыми атрибутами буев НС являются также испытанные на практике особенности буев фирмы Polyform: цельная конструкция, усиленные поперечины, эффективная система клапанов и бесшумная конструкция Polyform.

Артикул	Модель	Размеры	Цвет
LD2R	LD-2	12" x 23"	красный
LD2W	LD-2	12" x 23"	белый
LD2WB	LD-2	12" x 23"	черно-белый
LD2Y	LD-2	12" x 23"	желтый
LD3R	LD-3	14" x 30"	красный
LD3Y	LD-3	14" x 30"	желтый
LD3O	LD-3	14" x 30"	оранжевый
LD3SY	LD-3	14" x 30"	желт. "сатурн"
LD3B	LD-3	14" x 30"	синий
LD3G	LD-3	14" x 30"	зеленый



## Буи "Polyform" серии А

По сравнению с обычными буями узкая поперечина и конус отливаются в ходе одного процесса из прочного винила и обеспечивают надежную работу в любую погоду. Стойкие к воздействию минеральных масел. Зеленого, различных оттенков желтого, оранжевого, красного, белого цветов. Сделано в Норвегии. Укажите цвет и объем заказа.

Артикул	Диаметр	Высота	Плаваемость
PA0N	9-1/16"	11-1/32"	14 ф.
PA1N	12-7/32"	15-3/8"	33 ф.
PA2N	15-3/4"	20-1/16"	70 ф.
PA3N	19-5/16"	24-7/16"	132 ф.
PA4N	23-5/8"	28-3/4"	247 ф.
PA5N	29-7/8"	37"	507 ф.
PA6N	37"	46-7/8"	950 ф.



## Покраска для буев "Herkula"

По сравнению с ультрафиолетовым светом и соленой воде материал выдерживает на поверхности буя.

синий, литр, **#HERKULABLUE**;  
черный, литр, **#HERKULABLACK**



## Буи "Polyform" серии F

Данные буи/конусы с двумя поперечинами отливаются из прочного и гибкого винила. Их можно использовать в качестве конусов на судах с водоизмещением до 1500 тонн; исключительно выносливые в агрессивном отношении и стойкие к воздействию минеральных масел. Сделаны в Норвегии. Белого, синего, черного, красного и серого цвета. Укажите цвет и объем заказа.

Артикул	Диаметр	Высота	Плаваемость
PF1N	5.8"	24.4"	57.2 ф.
PF2N	8.6"	24.4"	48.4 ф.
PF3N	8.6"	29.8"	61.6 ф.
PF4N	8.6"	42.0"	88.0 ф.
PF5N	11.6"	30.8"	83.6 ф.
PF6N	11.6"	43.8"	134.2 ф.
PF7N	15.0"	41.2"	83.6 ф.
PF8N	15.0"	59.0"	114.4 ф.
PF11N	24.0"	58.0"	105.6 ф.
PF13N	32.0"	78.0"	116.6 ф.



## Покраска для буев "Humbolt Vinylon", виниловое

Виниловое покрытие на основе поливинилхлорида - специально для буйков ПВХ. Емкость: кварта или галлоны. Укажите цвет и объем заказа. **#749007**



## Кисточки из губки, одноцветные

Кисточки для окраски буйков, дешевые и эффективные для одноцветной окраски.

Кисточка шириной: 1", **#1JEN**; 2", **#2JEN**



**Палтусовые багы, стальные  
холодного проката**

- 12" палтус. баго, сталь, #4416500
- 14" палтус. баго, сталь, #4416550
- 15" палтус. баго, сталь, #4416600
- 16" палтус. баго, сталь, #4416650
- 18" палтус. баго, сталь, #4416700
- 20" палтус. баго, сталь, #4416750
- 21" палтус. баго, сталь, #4416856
- 24" палтус. баго, сталь, #4416800
- 27" палтус. баго, сталь, #4416850
- 30" палтус. баго, сталь, #4416900
- 33" палтус. баго, сталь, #4416950
- 36" палтус. баго, сталь, #4417000
- 42" палтус. баго, сталь, #4417050

**Палтусовые багы, стальные, не ж.**

- 10" палтус. баго, не жав. сталь, #4416405
- 12" палтус. баго, не жав. сталь, #4416480
- 15" палтус. баго, не жав. сталь, #4416610
- 16" палтус. баго, не жав. сталь, #4416645
- 18" палтус. баго, не жав. сталь, #4416720
- 20" палтус. баго, не жав. сталь, #4416760
- 21" палтус. баго, не жав. сталь, #4416855
- 24" палтус. баго, не жав. сталь, #4416820
- 30" палтус. баго, не жав. сталь, #4416920
- 36" палтус. баго, не жав. сталь, #4417020

**Ключья**

- 10" Кюк, сталь, #4416420
- 10" Кюк, не жав. сталь, #4416400



**Баго шестовой**

Острый шестизубый наконечник бага может использоваться с укойтью любой длины. Рукоятки продаются отдельно. #POLEGAFF



**Палтусовые багы, фибреглассовая укойть**

- 17" баго, фиб. укойть, #FIBERGAFF17
- 21" баго, фиб. укойть, #FIBERGAFF21
- 23" баго, фиб. укойть, #FIBERGAFF23



**Палтусовые багы, де евянная укойть**

- 36" баго с де ев. укойтью, #36G
- 28" баго с де ев. укойтью, #28G



**Багы Fife Forge с алмазным наконечником**

- 12" баго с алмазн. наконечн, #44FFCR12
- 15" баго с алмазн. наконечн, #44FFCR15
- 18" баго с алмазн. наконечн, #44FFCR18
- 21" баго с алмазн. наконечн, #44FFCR21
- 24" баго с алмазн. наконечн, #44FFCR24
- 27" баго с алмазн. наконечн, #44FFCR27
- 30" баго с алмазн. наконечн, #44FFCR30
- 33" баго с алмазн. наконечн, #44FFCR33
- 36" баго с алмазн. наконечн, #44FFCR36



**Резиновые кольца**

Применяются на укойтках багов для палтуса, полоски резины шириной один дюйм. Продаются поштучно. #4312930



**Кюкья для извлечения костей "Dexter"**

Кюкья из не жав. стали с полипропиленовой укойткой оранжевого цвета. Два размера: 5/16" x 3", #S191H; 1/4" x 5-1/2", #S194H




#GT225 & #GT300

#GT150

### Ярусные ванны, черные, пластмассовые

Эти ванны производства Bonar Plastics выдерживают самое суровое обращение и идеально подходят для ярусных принадлежностей. Типы: #GT150 22" диам. 12" высота, 15 куб. фут #GT225 21" диам. 18" высота, 22 куб. фут #GT300 24" диам. 18" высота, 30 куб. фут




### Ванны "Ropak", вставляемые друг в друга

Эти ванны повышенной прочности из пластмассы обладают малым весом. Размеры: 32.5" длина 19.2" ширина 12.2" высота, емкость 100 ф. Ванна, #4415452; крышка, #4415455



Скребки из нержавеющей стали: скребок палтусовый "экстра", #4417445; скребок тесковый "экстра", #4417446



#1173

#1177

#1179

(#1178 not shown)

### Щетки "Gong", жесткие

щетка из полиэт. с короткой ручкой #1173  
щетка из полиэт. с длинной ручкой #1177  
щетка из нейлона с короткой ручкой #1178  
щетка из нейлона с длинной ручкой #1179



### Скребки с деэканной ручкой:

скребок тесковый с короткой ручкой деэканной ручкой и нескользящим покрытием, зубчатый лезвием #BCSCRAPER0

скребок палтусовый, с длинной деэканной ручкой и нескользящим покрытием #HALSCRAPER0



### Оцинкованные ванны

#1, 20" диам. 11" высота, #4415415  
#2, 22,5" диам. 11" высота, #4415420  
#3, 24,25" диам. 11" высота, #4415430

#750



#740



### Щетки палубные

щетка палубная из полиэт. 10", #740,  
щетка палубная из нейлона 10", #750



### Лопата полипропиленовая

Полипропиленовая лопата промышленной прочности идеально подходит для обкладывания льдом. Размеры ковша: 14" x 17,5", длина 40", #DAC014




### Корзины универсальные

Прочные универсальные пластмассовые корзины с большим количеством отверстий для стока воды. 19" диам. 17" высота, емкостью 40 фунтов #XFSHBKT



### Ручки для щеток

ручка длиной 60" металл, #1063R  
ручка длиной 60" деэканная, #1056R



### Маты из волокна кокосового ореха

Прочные плетеные маты, импортные, 3-х размеров.

#3 мат-подстилка, 18" x 30", #4416190

#4 мат-подстилка, 20" x 33", #4416200

#5 мат-подстилка, 22" x 35", #4416250



**Челая изоляционная лента**  
3/4" x 60 я дов, #121960MANCO  
3/4" x 60 я дов, #360R



**Липкая хло виниловая лента**  
2" x 60 я дов, #3M6975



**Позачная лента с пистолетом**  
Позачная пластиковая лента ма ки Sekisui STA, ши иной 2", #2CLRTAPE;  
ши иной 3", #3CLRTAPE;  
пистолет для ленты #YBT260



**Усадочная пленка**  
Позачная усадочная пленка ши иной 18" #SHRINKWRAP




**Бата ейки "Ray-O-Vac"**  
Бата ейки D - 8 шт./пачка, #RV8138,  
Бата ейки C - 8 шт./пачка, #RV8148,  
Бата ейки AA - 12 шт./пачка, #RV81512,  
Бата ейки AAA - 12 шт./пачк. #RV82412



**Паяльные лампы**  
Паяльные лампы фи мы "Bernzomatic" об азует нап авленную ст ую пламени толщиной полдюйма. #TS7000

Паяльная лампа повышенного наг ева фи мы Bernzomatic имеет кнопочную систему зажигания и об азует мощное вих евое пламя. П евосходно аботает п и низких темпе ату ах. #TS839T



**Ледо уб**  
Четы е способа избавиться от ледяного на оста:  
Ки ка усиленная, #PICKHANDLE  
Ледяная киянка усилен., #ICEMALLET  
Кувалда 4 фунта, #40DF  
Кувалда 6 фунта, #60DF



**Д ачевые напильники**  
Д ачевый напильник 6" #08354  
Д ачевый напильник 8" #08497



**Многокаменное точило Forschner 11,5 дюйма**  
Точило с 3 видами зе на #40997; запасные камни: тонкий #40994; с едний #40999; г убый #40998.



**Алмазное точило Russell**  
Пок ыто алмазной к ошкой, укоятка из нейлона. 10" #DDS10, 12" #DDS12




**Точило Forschner 10"**  
#40582




**Точило для ножей Edgemaker**  
Можно использовать для ножей и ножниц с зубчатыми лезвиями. #64012



**Точило для ножей Accusharp**  
Ручная модель #001; Настенная модель (не показана) #004; сменные лезвия #003



**Настенное точило Aladdin**  
Точило из ка бида вольф ама. #27010



**Точильные камни с алмазной к ошкой ДМТ**  
Точило 6", г убое #W6CP; тонкое #W6FP;



**Точильный камень 8 дюймов**  
Точило с еднее/тонкое #08223; с еднее/г убое #108

## НОЖИ И ТОЧИЛА



### Сетевой нож Victorinox

Лезвие 3-1/4" из не жавеющей стали с нейлоновой укояткой. Касный #882WR; черный #882WB; длинный #881



### Универсальный нож Victorinox с зубчатым лезвием

Лезвие 4-1/2" из не жавеющей стали с закаленным наконечником; нейлоновая укоятка черного цвета. #40503



### Нож для разделки Forschner

Рукоятка из фибры, лезвие 7". #40635



### Ножи для разделки Forschner Granton

Лезвие 8" #40533; 10" #40638; 12" #40636



### Ножи Forschner, жесткие, для зачистки костей

5" узкое, #40510; 6" широкое, #40612




### Ножи Forschner, для забивания

Рукоятка из фибры. 8" #40537; 10" #40538



### Ножи Forschner, филейные

Рукоятка из фибры. 6" #40714; 7" #40538; с гибким лезвием 6" #40618




### Нож для разделки Sani-Safe

Лезвие из высокоуглеродистой стали. Полированная рукоятка. Лезвие 6" #S112-6, лезвие 8" #S112-8, лезвие 10" #S112-10, лезвие 12" #S112-12





### Нож для удаления слизи Sani-Safe

Полированная рукоятка. Лезвие 4-1/2". #S125




### Ножи Sani-Safe для зачистки костей

Полированная рукоятка. Узкое, жесткое лезвие 5/8" x 6" #S136N; широкое, жесткое лезвие 7/8" x 6" #S136; гибкое лезвие 6" #P94819; лезвие 4-1/2" #S154HG



### Sani-Safe® филейные ножи

Полированная рукоятка. Узкое лезвие 7" #S133-7; узкое лезвие 8" #S133-8, широкое лезвие 8" #S138



### Универсальный нож Sani-Safe

Полированная рукоятка. Резак с лезвием 8". #SG158SC



### Пополнение Dexter

Лезвие из не жавеющей стали, с одной стороны плоское, рукоятка из дерева. 12", #S12



### Искровой нож Dexter Russell

Лезвие и рукоятка из высокоуглеродистой стали. #P11893



### Сетевой нож Sani-Safe

Лезвие из высокоуглеродистой стали. Полированная рукоятка. В комплекте с ножнами. #S151SC



### Ножны для ножей

Имеются трех типов: пластиковые #881SHEATH; нейлоновая ткань с логотипом #882SHEATH; кожаная #SHEATH



### Универсальные пояса

Плетеный пояс #BELT; вязаный эластичный пояс Grunden #GRUNBELT; вязаный эластичный пояс 66° North #66BELT

Обращайтесь к нам за услугами и принадлежностями!

Bellingham  
800-426-8860  
[bham@lfsinc.com](mailto:bham@lfsinc.com)

# LFS

Seattle  
800-647-2135  
[seattle@lfsinc.com](mailto:seattle@lfsinc.com)